

AUFTISCH- UND EINZELGERÄTE

	Seite
Inhaltsverzeichnis	
Induktions-Tischherd	2/3
Induktions-Tisch-Wok	4
Grillplatten	5
Terrassenstrahler, gasbeheizt	6
Pizza- und Flammkuchenofen	7

Induktions-Auftischgeräte

- Flexibel einsetzbar, hohe Leistung
- Geräteausführung in Chrom-Nickel Stahl, Material Nr. 1.4301
- Geringer Energieverbrauch
- Niedrige Wärmeentwicklung
- Flache, formschöne Bauweise
- Kompakte Leistungselektronik ermöglicht einfachen und sicheren Betrieb

Modell-Nr.	Spezifikation	EUR
TEH 130	Induktions-Tischherd , mit Glaskeramik-Kochfläche, 350 x 350 mm 1 Kochzone Ø 230 mm, mit Temperaturüberwachung Anschlussleistung: 3,0 kW / 230 V / 50 Hz Abmessungen : 400x455x120 mm	1.662,00
TEH 135	Induktions-Tischherd , mit Glaskeramik-Kochfläche, 350 x 350 mm 1 Kochzone, 270 x 270 mm, mit Temperaturüberwachung Anschlussleistung: 3,5 kW / 230 V / 50 Hz Abmessungen : 400x455x120 mm	2.355,00
TEH 150	Induktions-Tischherd , mit Glaskeramik-Kochfläche, 350 x 350 mm 1 Kochzone, 270 x 270 mm, mit Temperaturüberwachung Anschlussleistung: 5,0 kW / 400 V / 50 Hz Abmessungen : 400x455x120 mm	2.552,00
TEH 235	Induktions-Tischherd , mit Glaskeramik-Kochfläche, 560 x 350 mm 2 Kochzonen, je 3,5 kW, Ø 230 mm, mit Temperaturüberwachung Anschlussleistung: 7,0 kW / 400 V / 50 Hz Abmessungen : 400x655x120 mm	4.440,00
TEH 250	Induktions-Tischherd , mit Glaskeramik-Kochfläche, 560 x 350 mm 2 Kochzonen, je 5 kW, Ø 230 mm, mit Temperaturüberwachung Anschlussleistung: 10,0 kW / 400 V / 50 Hz Abmessungen : 400x655x120 mm	4.870,00
TEH 251	Induktions-Tischherd , mit Glaskeramik-Kochfläche, 560 x 350 mm 2 Kochzonen, je 5 kW, Ø 230 mm, mit Temperaturüberwachung Anschlussleistung: 10,0 kW / 400 V / 50 Hz Abmessungen : 400x765x120 mm	4.960,00

Induktions-Auftischgeräte

Modell-Nr.	Spezifikation	EUR
TEH 450	Induktions-Tischherd , mit Glaskeramik-Kochfläche, 650 x 650 mm 4 Kochzonen, je 5 kW, Ø 260 mm, mit Temperaturüberwachung Anschlussleistung: 20,0 kW / 400 V / 50 Hz Abmessungen : 700x765x120 mm	9.152,00
TEH 335	Induktions-Tischherd , mit Glaskeramik-Kochfläche, 650 x 350 mm 2 Kochzonen, je 3,5 kW, je 270 x 270 mm, quer, mit Temperaturüberwachung Anschlussleistung: 7,0 kW / 400 V / 50 Hz Abmessungen : 700x455x120 mm	4.400,00
TEH 350	Induktions-Tischherd , mit Glaskeramik-Kochfläche, 650 x 350 mm 2 Kochzonen, je 5 kW, je 270 x 270 mm, quer, mit Temperaturüberwachung Anschlussleistung: 10,0 kW / 400 V / 50 Hz Abmessungen : 700x455x120 mm	4.870,00

Induktions-Auftisch-Wok

Modell-Nr.	Spezifikation	EUR
TEC 135	Induktions-Tisch-Wok Durchmesser : Ceran-Schale Ø 300 mm Anschlussleistung: 3,5 kW / 230V / 50 Hz Abmessungen : 400x455x180 mm	2.727,00
TEC 150	Induktions-Tisch-Wok Durchmesser: Ceran-Schale Ø 300 mm Anschlussleistung: 5,0 kW / 400 V / 50 Hz Abmessungen : 400x455x180 mm	2.807,00
TEF 135	Induktions-Tisch-Wok Durchmesser : Ceran-Schale Ø 300 mm Anschlussleistung: 3,5 kW / 230V / 50 Hz Abmessungen : 400x665x120 mm	3.050,00
TEF 150	Induktions-Tisch-Wok Durchmesser: Ceran-Schale Ø 300 mm Anschlussleistung: 5,0 kW / 400 V / 50 Hz Abmessungen : 400x665x120 mm	3.188,00
TEC 151	Induktions-Tisch-Wok Durchmesser: Ceran-Schale Ø 400 mm Anschlussleistung: 8,0 kW / 400 V / 50 Hz Abmessungen : 500x555x240 mm	4.203,00
ACC	Zubehör Wok-Edelstahlpfanne Ø 360 mm	180,00
ACC	Wok-Stahlpfanne Ø 360 mm	85,00
ACC	Wok-Stahlpfanne groß Ø 470 mm	150,00

Auftisch-Grillplatten

- Optimale Bratergebnisse, ohne Festkleben durch Edelstahl-Spezialschliff mit Antihaftung
- Heizblock mit Alublock-Speichertechnik
- Niedrige Höhe dadurch optimales Handling
- Geringe Abstrahlwärme
- Problemloses und leichtes Reinigen

Modell-Nr.	Spezifikation	EUR
TEB 133	<p>Grillplatte mit 1 Heizzone</p> <p>Bratfläche: 320x520 mm</p> <p>Anschlussleistung: 3,3 kW / 230 V / 50 Hz</p> <p>Abmessungen: 400x665x120 mm</p> <p>Zubehör: Edelstahl-Spritzschutz Spezialfleischwender und Edelstahlreinigerschwamm</p>	3.325,00
TEB 266	<p>Grillplatte mit 2 Heizzonen</p> <p>Bratfläche: 520x520 mm</p> <p>Anschlussleistung: 7,5 kW / 400 V / 50 Hz</p> <p>Abmessungen: 600x665x120 mm</p> <p>Zubehör: Edelstahl-Spritzschutz Spezialfleischwender und Edelstahlreinigerschwamm</p>	4.337,00
TEB 399	<p>Grillplatte mit 2 Heizzonen</p> <p>Bratfläche: 920x520 mm</p> <p>Anschlussleistung: 10,5 kW / 400 V / 50 Hz</p> <p>Abmessungen: 1000x665x120 mm</p> <p>Zubehör: Edelstahl-Spritzschutz Spezialfleischwender und Edelstahlreinigerschwamm</p>	5.112,00

Terrassenstrahler

- Für Flüssiggas, Propan/Butan
- DVGW/ CE-Zertifizierung
- Brenner und Glühkörper aus Edelstahl
- Reflektor aus Aluminium
- Brenner mit thermoelektrischer Flammenüberwachung und Piezozündung
- Brennerleistung stufenlos verstellbar

Modell-Nr.	Spezifikation	EUR
AGT 101	<p>Sockel, Gasflaschengehäuse und Mast aus Stahl, pulverbeschichtet</p> <p>Fahrbar durch 2 Rollen aus Kunststoff</p> <p>Farbe: weiß, grün</p> <p>Gehäuse: für Flaschen bis 11 kg Gasart: Flüssiggas Brennerleistung: 12 kW Verbrauch: ca. 0,8 kg/h bei Vollbetrieb</p> <p>Abmessungen: Höhe: 2200 mm Ø Reflektor: 850 mm</p>	253,00
AGT 101 Cr Ni	<p>komplett aus Edelstahl, mit 3 Streben</p> <p>Gehäuse: für Flaschen bis 11 kg Gasart: Flüssiggas Brennerleistung: 10,6 kW Verbrauch: ca. 0,8 kg/h bei Vollbetrieb</p> <p>Abmessungen: Höhe: 2200 mm Ø Reflektor: 850 mm</p>	445,00
AGT 410	<p>komplett aus Edelstahl</p> <p>Gehäuse: für Flaschen bis 11 kg Gasart: Flüssiggas Brennerleistung: 12,0 kW Verbrauch: ca. 0,9 kg/h bei Vollbetrieb</p> <p>Abmessungen: Höhe: 2200 mm Ø Reflektor: 850 mm</p>	362,00

Pizza- und Flammkuchenofen

- Mit 1 oder 2 Backkammern
- Kompakte und massive Bauweise
- Rostfreies Edelstahlgehäuse
- Selbstreinigend, Temperatur bis 430 °C
- Schamottbackfläche
- Getrennt regelbare Ober- und Unterhitze
- Hohe und konstante Backleistung

Modell-Nr.	Spezifikation	EUR
TEP 108	1 Backraum Anschlussleistung: 360x455x100 mm 1,7 kW / 230 V Abmessungen: 570x615x290mm Gewicht: 30 kg	618,00
TEP 208	2 Backräume Anschlussleistung: je 360x455x100 mm (übereinander) 3,4 kW / 230 V Abmessungen: 570x615x495 mm Gewicht: 45 kg	953,00